

Brustzentrum/Gynäkologie- aktuelle Studienübersicht

Name der Studie	Kurzbeschreibung	Kommentar
Brustzentrum-Studien		
Registerstudie „Mammakarzinom des Mannes“	Eine prospektive Registerstudie (Datensammlung) zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms des Mannes	Rekrutierung möglich
Brain Metastases in Breast Cancer Network Germany (BMBC)	Klinisch multizentrische retrospektive und prospektive Datenbank von Patientinnen mit Hirnmetastasen bei Mammakarzinom.	Rekrutierung möglich
BCP- Register	Prospektive und Retrospektive Registerstudie der GBG zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinomes in der Schwangerschaft mit jungen, nicht schwangeren Patientinnen (<40 Jahre) als Vergleichskohorte	Rekrutierung möglich
OPAL- Registerplattform	Weibliche und männliche Patienten mit Behandlungsbedürftigem fortgeschrittenen (Her2-negativem bzw. triple-negativem) Mammakarzinom. Prospektive Datensammlung zu Beginn der systemischen Erstlinienbehandlung. Einschluss von HR-positiven/negativen / Her2-negativen Patienten, Her2 pos. und triple neg. Patienten.	Rekrutierung beendet

OPAL-Erweiterung EBC	Nationale, prospektive, nicht-interventionelle, longitudinale, multizentrische Beobachtungsstudie (Tumorregister) Early Breast Cancer (EBC)-Kohorte: Weibliche und männliche Patienten mit frühem, lokal begrenztem Mammakarzinom (Stadium I-III), die ihre systemische Initialtherapie beginnen.	Rekrutierung beendet
EUBREAST-01 Studie	Einarmige, prospektive chirurgische Studie. Eingeschlossen werden Patientinnen mit TNBC und HER2+ Tumoren und initial cN0 Status. Falls eine radiologische Komplettremission am Ende der neoadjuvanten Systemtherapie (NAST) vorliegt, wird überprüft, ob im Falle einer pathologischen Komplettremission (pCR im Rahmen der Brust-OP) auf die axilläre SLNB verzichtet werden kann	Rekrutierung beendet
AXSANA Plus	Prospektiv, multizentrische Registerstudie zur Bewertung verschiedener leitlinienkonformer Operationsverfahren in der Axilla (Sentinel-Node Biopsie, Targeted Axillary Dissection, Axilladissektion) nach neoadjuvanter Chemotherapie.	Rekrutierung möglich
PERFORM	Eine Epidemiologische, prospektive Kohortenstudie zur Generierung realer Evidenz bei Patientinnen mit HR+/HER2- Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium, die in der Erstlinienbehandlung gemäß dem derzeitigen Behandlungsstandard mit einer endokrinologischen, palbociclibalen Kombinationstherapie behandelt werden.	Rekrutierung beendet
TRACE	Real-World Daten zu Tucatinib beim fortgeschrittenen HER2-positiven Mammakarzinom. Tucatinib bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem HER2+ Mammakarzinom, die zuvor mit mindestens zwei anti-HER2-basierten Therapieroutinen behandelt wurden: eine multizentrische, nationale, prospektive, nicht-interventionelle Studie.	Rekrutierung beendet

CAPTOR-BC Studie	Eine einarmige offene Phase-IV-Studie , in der die Kombination von Ribociclib mit einer endokrinen Standardbehandlung untersucht wird, um molekulare und nicht-molekulare Biomarker zu entdecken und zu validieren, welche das Ansprechen auf das Medikament und die Resistenz gegen das Medikament Vorhersagen.	Rekrutierung möglich
SURVIVE Studie	(Standard Surveillance vs. Intensive Surveillance in Early Breast Cancer) Standard Nachsorge im Vergleich mit Intensivierter Nachsorge bei frühem Brustkrebs.	Rekrutierung möglich
PROVIDENCE-Studie	Prospektive nicht-interventionelle Beobachtungstudie zur Untersuchung der Auswirkungen von eHealth-Unterstützung auf patientenberichtete und klinische Daten aus der Alltagsroutine von Patientinnen mit HER2-positivem inoperablen oder metastasierten Brustkrebs, die mit Trastuzumab-Deruxtecan behandelt werden.	Rekrutierung möglich
MELODY Studie	Eine prospektive nicht-interventionelle multizentrische Kohortenstudie zur Bewertung verschiedener bildgebender Verfahren zur Lokalisierung von bösartigen Brustläsionen. (EUBREAST 4)	Rekrutierung möglich
ELEMENT Studie	Phase-II-Studie zur Bewertung der Zugabe von Elacestrant, einem oralen selektiven Östrogenrezeptor-Degrader (SERD), zu Olaparib als Standardtherapie bei Patientinnen mit Hormonrezeptor (HR)-positivem, HER2-negativem lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs mit gBRCA1/2-Mutationen - ELEMENT	Rekrutierung möglich
NeoRAD Studie	Präoperative Radiotherapie versus postoperative Radiotherapie nach neoadjuvanter Chemotherapie („ NeoRad “) beim Hochrisiko-Mammakarzinom: eine prospektiv randomisierte, internationale multizentrische Phase III-Studie .	Rekrutierung möglich

EORTC-2129 Studie	Internationale, multizentrische, randomisierte, offene Phase-III-Studie zu Elacestrant gegenüber der endokrinen Standardtherapie bei Patienten mit ER+/HER2- Brustkrebs und ctDNA-Rezidiv.	Rekrutierung möglich
CAROleeN	Nicht interventionelle Studie zu Ribociclib in Kombination mit einem Aromatasehemmer bei Patienten*innen mit HR+/HER2-frühem Mammakarzinom im Stadium II und III zur Bewertung der Wirksamkeit, des Sicherheitsprofils, der Therapietreue und der Lebensqualität.	Rekrutierung möglich
EMRISK-Studie	Prospektive, multizentrische NIS- Untersuchung welche patienteneigenen Risikofaktoren für die Entwicklung von Übelkeit und Erbrechen unter Chemotherapie beim Mamma-CA eine Rolle spielen.	Rekrutierung möglich